

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

СВС-1 Стол ветеринарный хирургический




Категории:

Столы ветеринарные

Хирургическое оборудование для ветеринарных клиник

Оборудование для ветеринарных клиник



Описание

Стол ветеринарный хирургический «СВС-1» — это хирургический ветеринарный стол 4-го поколения, воплотивший в себе лучшие технические решения отечественных и иностранных аналогов, отобранных с учетом мнений более 50 практикующих врачей.

Специально разработанный для нужд ветеринарии, с большим количеством дополнительных аксессуаров. Чтобы купить стол ветеринарный СВС-1 оставьте заявку на сайте или обратитесь к онлайн-консультанту.

Особенности

Четыре телескопические стойки на мощной сварной раме обеспечивают регулировку высоты и угла наклона стола, а рациональная развесовка составных частей гарантирует хорошую устойчивость. Широкий диапазон регулировок положения продольных штанг для фиксации тела оперируемого животного позволяет надежно зафиксировать тело и конечности животных любых размеров в любых положениях: лежа на животе, на спине, на боку, стоя и т.д. Водонепроницаемый матрац-носилки предотвращает контакт тела животного с металлической поверхностью столешницы во время операции и позволяет легко перенести его после операции к месту дальнейшего содержания. В комплект поставки входят:

- Теплоизолирующий матрац носилки
- Роликовые опоры и регулировочные фиксаторы основания
- Подвесные емкости для сбора биологических жидкостей

Характеристики

Размеры рабочего поля, мм	1180x560
Диапазон регулировки высоты, мм	750 — 1100
Диапазон регулировки продольного угла наклона, град	+20
Габаритные размеры стола в сборе, мм	1240x620x1500
Вес, кг	70

Стол смотровой ветеринарный



Категории:

Столы ветеринарные
Смотровые столы для ветеринарных клиник
Хирургическое оборудование для ветеринарных клиник
Оборудование для ветеринарных клиник



Описание

Ветеринарный смотровой стол предназначен для осмотра и проведения широкого ряда врачебных манипуляций на животных весом до 120 кг. Чтобы купить стол ветеринарный смотровой оставьте заявку на сайте или обратитесь к онлайн-консультанту.

Особенности

Оборудование отличается прочной и функциональной конструкцией:

- Каркас стола выполнен из металла, покрытого порошковой краской, а столешница — из нержавеющей стали. Конструкция прочная и функциональная.
- Оптимальные размеры оборудования (габариты столешницы — 120x60 см, высота от пола — 90 см) обеспечивают комфортную работу с животным.
- На ножках предусмотрены колеса с фиксаторами, что позволяет легко

перемещать его в пределах клиники.

- Боковые продольные перемычки немного заглублены внутрь конструкции, чтобы ветеринару было удобнее подходить к столу.
- Легко моющиеся поверхности смотрового стола облегчают уборку и дезинфекцию
- При необходимости стол можно легко разобрать для транспортировки или хранения.

Характеристики

Габаритные размеры стола в сборе, мм	1200x600x900
Максимальная нагрузка на столешницу, кг	120
Масса стола без упаковки, кг	20
Температура эксплуатации, °С	от -20... до +50
Относительная влажность воздуха	не более 98%

СХВ-П Стол операционный по Виноградову




Категории:

Столы ветеринарные

Хирургическое оборудование для
ветеринарных клиник

Оборудование для ветеринарных клиник



Описание

Стол хирургический ветеринарный «СХВ-П» — для размещения и фиксации мелких домашних, сельскохозяйственных и диких животных (кошек, собак, овец, коз и т.д.) весом до 80 кг при проведении хирургических операций, перевязок и других манипуляций, требующих ограничения подвижности животного. Чтобы купить ветеринарный стол Виноградова оставьте заявку на сайте или обратитесь к онлайн-консультанту.

Назначение

Стол может использоваться в условиях ветеринарных станций, клиник и лечебниц, ветеринарных служб звероводческих и животноводческих хозяйств, зоопарков, цирков и т.п.

Особенности

Станина стола выполнена в виде жесткой сварной двухопорной конструкции. Для перемещения стола по помещению операционной предусмотрены две роликовые опоры, а для надежной фиксации в рабочем положении, в том числе и на неровной поверхности, используется четыре винтовых упора.

Рабочая поверхность стола состоит из неподвижной центральной части и четырех подвижных секций с отверстиями для фиксации конечностей. Каждая секция регулируется отдельно, угол фиксируется с помощью специальных направляющих.

Столешница стола выполнена из прочного полипропилена. Полипропилен отличается высокой стойкостью к истиранию, высоким температурам, химическим реагентам, почти не подвергается коррозионному растрескиванию. Поверхность легко моется, что облегчает уборку и дезинфекцию.

Столешница установлена на станине с помощью двух телескопических стоек,

позволяющих в широком диапазоне варьировать высоту стола и угол наклона стола в продольном направлении. Основание (шасси стола) выполнено из нержавеющей стали, и имеет три емкости для сбора биологических отходов.

Характеристики

Габаритные размеры стола в сборе, мм	1160x690x725
Размеры рабочего поля, мм	1160x690
Диапазон регулировки высоты, мм	725 - 1300
Диапазон регулировки продольного угла наклона	±20 град.
Масса стола без упаковки, кг, не более	46
Максимальная нагрузка на столешницу, кг, не более	80

СХМ-1 Станок ветеринарный хирургический



Категории:

Столы ветеринарные
Хирургическое оборудование для ветеринарных клиник
Оборудование для ветеринарных клиник



Описание

Станок ветеринарный хирургический СХМ-1 — предназначен для размещения и фиксации животных мелких пород при различных хирургических вмешательствах, в том числе кастрации и стерилизации. Наличие регулировки наклона ложеента позволяет выбрать оптимальное положение пациента. Чтобы купить ветеринарный стол для фиксации животных оставьте заявку на сайте или обратитесь к онлайн-консультанту.

Характеристики


Длина ложеента, мм	500
Ширина ложеента min, мм	230

Максимальный угол наклона ложемент	20°
Габаритные размеры в сборе, мм	500x270x190
Масса не более, кг	3

СВЛ-2 Станок ветеринарный лапароскопический



Категории:
Столы ветеринарные



Описание

Станок ветеринарный СВЛ-2— предназначен для размещения и фиксации животных при малоинвазивных хирургических вмешательствах, в том числе эндоскопических (лапароскопических) . Наличие регулировки наклона ложеента позволяет выбрать при инсуфляции оптимальное положение пациента, Тренделенбург или анти-Тренделенбург. Станок может устанавливаться на любые типы операционных столов ,

имеющих размеры столешницы не менее 915x500 мм. Например, стол ветеринарный Семенюка подходит для этой цели и позволяет регулировать дополнительно высоту расположения операционного поля.

Особенности

Регулировка положения пациента вдоль продольной оси тела позволяет получить доступ к органам брюшной полости, перемещая их для удобного доступа при диагностике и проведении оперативного вмешательства. Для удлинения ложементов, с целью разместить на СВЛ-2 более крупное животное, в комплектацию может входить удлинитель. При проведении артроскопических манипуляций с использованием артроскопа — к изделию комплектуется дистрактор конечностей. К этому станку (накладке на стол) мы также выпускаем электропривод, для переключивания фиксированного животного с боку на бок без усилий и фиксации в любом промежуточном положении. Управление приводом — от педали (см. Фото 6, 7). Поверхности СВЛ-2 выполнены из химически стойкого полипропилена толщиной 10 мм и позволяют любые способы дезинфекции. Для фиксации животного в ложементе предусмотрено множество удобно расположенных отверстий .

Характеристики

Длина ложементов, мм	870
Ширина ложементов min, мм	380
Максимальный угол наклона ложементов	15°
Габаритные размеры в сборе, мм	950x380x400
Масса не более, кг	10

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	